

Kondratowice, dnia 03.06.2014 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W SIWZ rozdział III.6 ppkt 3 lit.a) Zamawiający określił pojemność pojemników w jakie Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdą nieruchomość.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości w pojemniki o innej pojemności niż 240 litrów zachowując wymagania SIWZ np. 2 pojemniki po 120 litrów?

Odp. 1. Tak, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości w plastikowe pojemniki na popiół o pojemności 120 litrów?

Odp. 2. Tak

Z poważaniem
WÓJT
Wojciech Bochnak

Kondratowice, dnia 03.06.2014 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Rozdział III pkt. 5 Częstotliwość odbioru odpadów według ustalonego harmonogramu zapis na str.7: *„Poza sezonem grzewczym wykonawca musi zapewnić wywóz popiołu w ok. 30%”* Proszę o podanie dokładnej liczby wywozów (na miesiąc na kwartał ?) Co oznacza ten zapis? Czy mówi o ilości popiołu? czy zmniejsza ilość wywozów?

Odp. 1. Zamawiający wykreśla zapis ze SIWZ: *„Poza sezonem grzewczym wykonawca musi zapewnić wywóz popiołu w ok. 30%”*.

2. Czy Wykonawca otrzyma zestawienie nieruchomości gdzie prowadzona jest segregacja, na podstawie której będzie mógł dostarczyć komplety worków?

Odp. 2. Tak

3. Rozdział III pkt. 6 ppkt. 2) e) Zamawiający wymienił komplet worków składający się z 4 worków:
 - a) worek żółty – przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów papieru wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i drobnymi opakowaniami metalowymi (puszki)
 - b) worek zielony – na odpady ulegające biodegradacji,
 - c) worek czarny – na odpady komunalne zmieszane.
 - d) Worek niebieski – na makulaturę

Czy worek niebieski i worek żółty nie zostały przeznaczone do tego samego odpadu (papier)? Jakiej wielkości ma być worek niebieski? Pod jakim kodem mają być odebrane odpady z tychże worków?

Odp. 3. Worek żółty przeznaczony będzie do selektywnej zbiórki odpadów składających się z opakowań wielomateriałowych i drobnych opakowań metalowych (puszek), natomiast worek niebieski tylko na makulaturę.

4. Rozdział III pkt. 6 ppkt. 1) a) „W ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz odpady komunalne wystawione w workach (tzw. nadwyżki), przy pojemnikach na odpady zmieszane, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników lub worków w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)”

Prosimy o wyjaśnienie co w sytuacji kiedy te nadwyżki będą wystawiane w znacznie większej ilości niż ilości zadeklarowane przez mieszkańca w deklaracjach? Rozumiemy że nadwyżki obejmują tylko ilości wystawione w workach do tego przeznaczonych? Według wiedzy Wykonawcy śmieci pozostawione w workach zawsze mogą zostać uszkodzone przez zwierzęta, dlaczego w takiej sytuacji to zamawiający ma sprzątać odpady?

Odp. 4. W dniu wywozu każdy z mieszkańców przygotowuje do zabrania worek z odpadami (tylko mieszkańcy segregujący śmieci). Wykonawca będzie miał obowiązek zabrać taki worek i ten fakt zgłosić do gminy.

5. SIWZ str. 9 Rozdział. III pkt. 6 ppkt. 1) g) Realizacja przedmiotu zamówienia „Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich oddanie w bezpłatne użytkowanie wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą”. We wzorze umowy stanowiącej zał. nr. 10 do SIWZ znajduje się natomiast następujący zapis 3 m) „Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich wynajem, kupno (lub oddanie w inną formę użytkowania) wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą”

Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii gdyż zapisy te są przeciwstawne:

- a) na jakiej zasadzie Wykonawca ma zaopatrzyć mieszkańców w pojemniki?
- b) czy na każdej posesji ma znajdować się pojemnik (jeśli tak to jaki)
- c) kto poniesie odpowiedzialność za uszkodzenie pojemnika będącego własnością Wykonawcy?

d) czy obowiązkowe jest posiadanie pojemnika czy mieszkańcy mogą wystawiać tylko worki z poszczególnymi frakcjami a w szczególności pytanie to dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych?

e) czy obowiązkowe jest wyposażenie przez Wykonawcę wszystkich mieszkańców w worki na zmieszane odpady komunalne?

f) czy pojemnik na popiół są obowiązkowe i czy Wykonawca musi wyposażyć w nie wszystkie wskazane przez Zamawiającego nieruchomości?

Odp.5.

a) Wykonawca zawierając umowę z danym mieszkańcem określi w niej warunki dostarczenia pojemnika na odpady.

b) tak, na każdej posesji ma znajdować się pojemnik o pojemności 240 l

c) ta kwestia powinna zostać uregulowana w umowie pomiędzy firmą a danym mieszkańcem

d) tak, obowiązkowe jest posiadanie pojemnika

e) nie

f) tak, pojemność takiego pojemnika to 120 l, we wspólnocie powinny być pojemniki o większej pojemności

6. Jaka jest faktyczna ilość pojemników jaką Wykonawca ma dostarczyć do obsługi nieruchomości zamieszkałych? Czy Wykonawca ma dostarczyć na odpady komunalne na każdą nieruchomość zamieszkałą pojemnik 240 l i worek 60 l do zbierania odpadów komunalnych? Czy są już nieruchomości wyposażone w pojemniki na odpady komunalne i wówczas Wykonawca ma dostarczyć tylko worki na ten odpad? Czy jeżeli któryś z mieszkańców nie ma i nie chce pojemnika to Wykonawca ma mu dostarczyć tylko worek na odpad komunalny?

Odp.6. Jest to ok. 634 szt. pojemników. Tak na każdą nieruchomość wykonawca dostarczy pojemnik 240 l i worek 60 l - dla tych mieszkańców, którzy segregują odpady.

7. Rozdział III pkt. 6 ppkt. 3) b) "Przewidywana ilość kompletów worków dla obiektów zamieszkałych – ok. 1268 kompletów" Proszę o informację czy ta ilość przewidziana jest na cały czas trwania zamówienia, czy na jakiś okres?

Odp.7. Należy przyjąć ok. 50% z tej wartości, czyli 634 komplety. Ilość ta jest przewidziana na cały czas trwania zamówienia.

8. Rozdział V pkt.1. ppkt 1) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli posiada " zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie i na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów. Dlaczego Wykonawca musi przedstawić

takie zaświadczenie jeśli nie unieszkodliwia ani nie odzyskuje odebranych odpadów tylko przekazuje je do odpowiednich RIPOKÓW i recyklerów? Zapis ten jest niezgodny z prawem ponieważ Wykonawcy nie mają obowiązku dokonywać samodzielnie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Odp. 8. Zapis ten zostanie usunięty przez Zamawiającego.

9. Rozdział V pkt.1. ppkt 2) „jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 500 Mg odpadów w ciągu roku (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców). Prosimy o określenie w jaki sposób Wykonawca ma podać odbiorców? Jeżeli zamawiający ma na myśli odbiorców z imienia i nazwiska jest to niezgodne z prawem, Wykonawca nie może tego zrobić. W związku z powyższym prosimy o określenie jak Wykonawca ma wymienić odbiorców? lub usunąć ten zapis.

Odp. 9. Proszę, aby wykonawca podał te informacje zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga aby wykonawca podał odbiorców z imienia i nazwiska.

10. Rozdział V pkt.1. ppkt 2) „udowodni, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie). W jaki sposób Wykonawca ma udowodnić że usługi zostały wykonane należycie? Czy dopuszczalne jest przedstawienie referencji?

Odp. 10. Tak, wykonawca może przedłożyć referencje.

11. Czy zamawiający przewiduje wydawanie dodatkowych worków mieszkańcom poza terminem do tego przeznaczonym? Jeśli tak to jakich?

Odp.11. Zamawiający nie przewiduje. Ewentualnie dodatkowy zapas worków będzie do odbioru w punkcie PSZOK.

12. Czy jeżeli mieszkaniec ma już pojemnik na popiół to Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć go dodatkowo w metalowy pojemnik na popiół?

Odp.12. Tak, ale nie musi być to koniecznie metalowy pojemnik.

13. Jaka jest faktyczna ilość odebranych odpadów komunalnych w okresie ostatnich III kwartałów? Na str.4 SIWZ Zamawiający zamieścił informację że w roku 2012 było 500 MG a w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 przewiduje około 800 Mg. W związku z

tak dużą rozbieżności prosimy o podanie faktycznych ilości odebranych odpadów w okresie ostatnich III kwartałów czyli w okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odp. 13. III i IV kwartał 2013 - 255,02 Mg
I kwartał 2014 - 126 Mg

14. Rozdział III .4.2 tabela nr. 3 Jak jest przewidywana ilość odebranych odpadów z PSZOK-U? Zamawiający przewiduje odbiór miesięcznie około 2 Mg a rok ma 12 miesięcy, to nie może być 36 Mg?

Odp. 14. Powinno być 24 Mg

15. Rozdział III .5 tabela nr 4 Czy istnieje możliwość zastąpienie pojemników o poj. 1500 l (dzwony) pojemnikami 1100 l?. Pojemniki 1100 l są ekonomiczniejsze w obsłudze co pozwala obniżyć koszty realizacji zamówienia.

Odp. 15. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informujemy, iż posiadamy własne pojemniki o poj. 1500 l (55 pojemników na tworzywa sztuczne oraz 43 na opakowania szklane).

16. Czy popiół i zmieszane odpady komunalne mają być odbierane razem czy osobno? Według Wykonawcy są to te same kody odpadów. Odbieranie ich osobno w sposób w sposób nieuzasadniony podwyższy koszty wykonywania zamówienia.

Odp. 16. Popiół i zmieszane odpady komunalne mają być odbierane razem.

17. Czy Wykonawca prawem do zarządzania nieruchomością przeznaczoną na zagospodarowanie PSZOK-u ma się legitymować na dzień składania ofert? Czy po podpisaniu umowy?

Odp.17. Po podpisaniu umowy.

18. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% zabezpieczenie należytego wykonania? Zamawiający nie podał bowiem okresu obowiązywania rękojmi.

Odp. 18. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Okres obowiązywania rękojmi 12 miesięcy.

19. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej wagi w jaki ma być wyposażony PSZOK? Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty przetargowej.

Odp. 19. Jest to indywidualna sprawa wykonawcy.

20. Rozdział III pkt. 6 ppkt. 5) a) „ Wykonawca zobowiązany jest doposażyć gniazda na terenie Gminy Kondratowice w specjalistyczne urządzenia/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w określonej przez Zamawiającego kolorystyce; każdy zestaw (gniazdo) musi składać się z dwóch pojemników , tj.:”

- pojemnik o poj. 1500 l na tworzywa sztuczne (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych)

- pojemnik o poj. 1500 l na szkło białe i kolorowe (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych)

Wykonawca nie wie czy ma dostawić wszystkie pojemniki w miejscu przewidzianym na gniazdo? Czy część pojemników jest już w miejscach przewidzianych na gniazda i Wykonawca powinien tylko dostawić jeden pojemnik? Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu.

Odp. 20. Zamawiający posiada część pojemników. Jest to ok. 50%.

21. W rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia w III.5. Tabela nr 4 w wierszu: popiół z palenisk, kolumna: częstotliwość odbierania: podkolumny: nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe, zawarty jest zapis: „W okresie od 15 października do 30 kwietnia 1 raz w miesiącu oraz w okresie jesienno- zimowym od listopada do kwietnia 1 raz w m-cu”.

Czy należy przez to rozumieć wywóz przedmiotowego odpadu następująco:

- m-c październik 2014- 1 (jeden) wywóz w m-cu,
- m-c listopad 2014- 2 (dwa) wywozy w m-cu,
- m-c grudzień 2014- 2 (dwa) wywozy w m-cu,
- m-c styczeń 2015- 2 (dwa) wywozy w m-cu,
- m-c luty 2015- 2 (dwa) wywozy w m-cu,
- m-c marzec 2015- 2 (dwa) wywozy w m-cu,
- m-c kwiecień 2015- 2 (dwa) wywozy w m-cu.

łącznie razem 13 wywozów w przedmiocie zamówienia?

Obecny zapis jest nieprecyzyjny bowiem brak jest jasnego sprecyzowania ilości- częstotliwości miesięcznej wywozu przedmiotowego odpadu od listopada do kwietnia, jednoznaczny jest tylko zapis dot. m-ca października mówiący o jednokrotnej częstotliwości wywozu. Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne wskazanie częstotliwości wywozu przedmiotowego odpadu.

Odp. łącznie będzie to 7 wywozów, każdy raz w miesiącu.

22. W rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia w III.5. tabela nr 4 w wierszu: popiół z palenisk, kolumna: częstotliwość odbierania: podkolumny: nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe, zawarty jest zapis: „Poza sezonem grzewczym wykonawca musi zapewnić wywóz popiołu w ok. 30%”.

Czy należy przez to rozumieć wywóz przedmiotowego odpadu w okresach: lipca 2014, sierpnia 2014, września 2014, maja 2015, czerwca 2015 jako jednokrotny wywóz w miesiącu przedmiotowego odpadu z 30% wypełnieniem wszystkich pojemników, czy też jako jednokrotny wywóz 30% wszystkich pojemników i z których miejscowości i adresów?


Obecny zapis jest nieprecyzyjny brak jest sprecyzowania częstotliwości wywozu poza sezonem grzewczym oraz brak jest sprecyzowania czego dokładnie przedmiotowe 30% dotyczy, czy stopnia wypełnienia pojemników czy określonej ilości pojemników- nie wykazanych w SIWZ.

Odp. 22. Zamawiający wykreśla zapis ze SIWZ: „Poza sezonem grzewczym wykonawca musi zapewnić wywóz popiołu w ok. 30%”.

23. W związku z ukazaniem się Zamówienia pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKREWSIE WYWOZU ODPOADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.07.2014 r. DO 30.06.2015 r.” w dniu 28.05.2014 wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia 13.06.2014. Czas ten jest niezbędny na uzyskanie zmian we wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie rozszerzenia go o niektóre kody odpadów, które wymienione zostały w SIWZ przedmiotowego zamówienia. Czas pomiędzy ukazaniem się SIWZ, a dniem składania ofert jest bowiem za krótki na uzyskanie zmiany we wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej. Ustawowy termin na uzyskanie wpisów do Rejestru Działalności Regulowanej i zmian wynosi bowiem 14 dni. Dokonanie wnioskowanej zmiany z pewnością wpłynie pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności na rynku odbioru odpadów w Państwie Gminie.

Odp. Zamawiający nie przedłuży terminu na składanie ofert przetargowych.

Z poważaniem



WOJT
Wojciech Bochnak