

Kondratowice, dnia 18.06.2014 r.

WI.271.3.2014

- Wszyscy Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. W Rozdz. III pkt3) ppkt a) SIWZ zapisano:

„Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia każdą nieruchomość w pojemniki o pojemności 240 l i worki o poj. 60 l do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych”- prosimy o wyjaśnienie w jakim celu zamawiający wymaga aby odpady zmieszane dostarczyć zarówno pojemnik jak i worek? Jeżeli pojemnik jest za mały to można wstawić pojemniki 340l lub zwiększyć częstotliwość jego opróżniania. Według danych podanych w SIWZ w I kw. 2014 zebrano średnio 9,3 kg odpadów od mieszkańca. Czy worki należy dostarczać co miesiąc czy tylko na wymianę jeżeli wystawiono pełne?

Odp. 1. Worki należy dostarczyć tylko tym mieszkańcom, którzy segregują śmieci. Na każdą nieruchomość wykonawca dostarczy pojemnik 240 l i worek 60 l – dla tych mieszkańców, którzy segregują odpady.

2. W Rozdz. III pkt5) ppkt a) SIWZ zapisano:

„Wykonawca zobowiązany jest doposażyć gniazda na terenie Gminy Kondratowice w specjalistyczne urządzenia/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w określonej przez Zamawiającego kolorystyce; każdy zestaw (gniazdo) musi składać się z dwóch pojemników, tj.:

- pojemnik o poj. 1500 l na tworzywa sztuczne (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych)

- pojemnik o poj. 1500 l na szkło białe i kolorowe (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych)

wykaz obiektów jednorodzinnych i wielorodzinnych zamieszczono w *załączniku nr 1;*
– czy w miejsce pojemników 1500l Zamawiający dopuszcza wyposażenie gniazd w odpowiednią ilość pojemników 1100l?

Odp.2. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Jednocześnie informujemy, iż zamiana pojemnika na mniejszy może wiązać się z większą częstotliwością wywozu odpadów komunalnych.

3. W Rozdz. III.7 pkt3) ppkt a) SIWZ zapisano: Obowiązki związane z organizacją i prowadzeniem PSZOK wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy - zakupi lub wdzierżawi nieruchomości w geodezyjnym obrębie ewidencyjnym Gminy Kondratowice, pod organizację PSZOK – miejsce lokalizacji PSZOK musi być uzgodnione z Zamawiającym,” – czy w Gminie do chwili obecnej działał PSZOK, jeżeli tak to czy może być przejęty przez nowego wykonawcę ? Jeżeli nie było PSZOK to czy Gmina posiada teren na którym można by go było zorganizować, przecież PSZOK pozostanie na terenie Gminy? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, że naszym zdaniem zdobycie wszystkich niezbędnych decyzji związanych z uruchomieniem PSZOK wyniesie od 8 do 12 miesięcy, więc termin 90-cio dniowy jest nierealny

Odp. 3. W gminie do chwili obecnej działał PSZOK. Wykonawca dzierżawił teren od osoby prywatnej w miejscowości Kondratowice przy ul. Długiej 9.

4. W § 11ust.2 pkt.1) Projektu Umowy zapisano:
„Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto wykonywania usługi, za każdy dzień zwłoki. Do ustalenia wysokości kary przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne przysługujące Wykonawcy za miesiąc poprzedzający wystąpienie zdarzenia.” – prosimy o doprecyzowanie co należy pod tym zapisem rozumieć, czy zwłokę w rozpoczęciu realizacji zadania jako całości będącego przedmiotem przetargu, czy zwłokę w wykonaniu jednostkowej czynności wynikającej np. awarii sprzętu, niekorzystnych warunków atmosferycznych czy braku dojazdu do pojemnika.

Odp.4. Dotyczy tylko wykonania jednostkowej czynności np. braku dojazdu do pojemnika.

5. W § 11ust.2 pkt.2) Projektu Umowy zapisano:
„Za nierzetelne wykonywanie usługi w wysokości od 1 do 100% wynagrodzenia miesięcznego brutto, ustalonego jak w pkt 1. Jego wielkość będzie ustalana przez Zamawiającego z uwzględnieniem stopnia nierzetelności stwierdzonego w terenie wadliwego wykonywania umowy. O stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji umowy Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie.” – prosimy o doprecyzowanie co należy pod tym zapisem rozumieć, co zamawiający uzna za nierzetelne wykonanie usługi, kto i na jakich zasadach będzie miarkował wysokość kary. Kara winna dotyczyć konkretnego zachowania lub zaniechania i być precyzyjnie

określona jej wysokość w innym wypadku wykonawca będzie pracował za darmo bo przy takim zapisie każdy przypadek może być uznany jako kwalifikujący się do kary w wysokości 100 % wynagrodzenia. Prosimy więc o określenie precyzyjnych kryteriów wymiaru kary.

Odp.5. Zapis ten zostanie w całości usunięty ze SIWZ.

6. Częstotliwość odbioru odpadów według ustalonego harmonogramu - w SIWZ w Rozdziale III. Pkt 5 tabela 4- Zamawiający podał częstotliwość wywozu tworzyw sztucznych i szkła z pojemników umieszczonych w gniazdach 1 raz w miesiącu, natomiast w Dziale III. 6 pkt 5 lit 1- Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania na własny koszt gniazd w okresie letnim- 3 razy w następujących miejscowościach: Księginice Wielkie, Prusy, Kondratowice, Karczyn, Gołostowice, Górka Sobocka, Białobrzezie, Podgaj, Czerwieniec. Prosimy o doprecyzowanie częstotliwości odbioru odpadów z gniazd.

Odp. 6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych została dokładnie określona w pkt III.5 SIWZ w tabeli nr 4 .

7. W SIWZ w dziale III pkt. 6 ppkt 5 lit a)- Wykonawca zobowiązany jest doposażyć gniazda na terenie Gminy Kondratowice w specjalistyczne urządzenia/ pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w określonej przez Zamawiającego kolorystyce; każdy zestaw (gniazdo) musi składać się z dwóch pojemników. Prosimy o podanie ilości pojemników potrzebnych do wyposażenia gniazd zgodnie z SIWZ.

Odp. 7. Każde gniazdo musi być wyposażone w pojemnik na szkło i pety.

8. W SIWZ w dziale III pkt. 6 ppkt 2 lit a)- worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą być dostarczone bezpośrednio na nieruchomość objętą selektywną zbiórką odpadów z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Prosimy o informację ilu właścicieli nieruchomości zadeklarowało segregację odpadów.

Odp. 8. Segregację odpadów komunalnych zadeklarowało ok. 40% mieszkańców.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W SIWZ w dziale XXIV pkt. 7- Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (12 miesięcy). Według Kodeksu cywilnego instytucja rękojmi stosowana jest dla umów sprzedaży, umów o roboty budowlane czy umowy o dzieło, nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług. Prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji SIWZ bądź zastosowanie innej formy zabezpieczenia wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

Odp. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

10. Czy wykonawca otrzyma zestawienie nieruchomości gdzie prowadzona jest segregacja, na podstawie której będzie mógł dostarczyć komplety worków?

Odp. 10. Tak

11. Rozdział III pkt. 6 ppkt. 1) a) „W ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz odpady komunalne wystawione w workach (tzw. nadwyżki), przy pojemnikach na odpady zmieszane, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników lub worków w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)”. Prosimy o wyjaśnienie co w sytuacji kiedy te nadwyżki będą wystawiane w znacznie większej ilości niż ilości zadeklarowane przez mieszkańca w deklaracjach? Rozumiemy, że nadwyżki obejmują tylko ilości wystawione w workach do tego przeznaczonych? Według wiedzy Wykonawcy śmieci pozostawione w workach zawsze mogą zostać uszkodzone przez zwierzęta, dlaczego w takiej sytuacji to zamawiający ma sprzątać odpady?

Odp. 11. W dniu wywozu każdy z mieszkańców przygotowuje do zabrania worki z odpadami (tylko mieszkańcy segregujący śmieci). Wykonawca będzie miał obowiązek zabrać taki worek i ten fakt zgłosić do gminy.

12. SIW str. 9 Rozdział III pkt. 6 ppkt. 1) g) Realizacja przedmiotu zamówienia „Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich oddanie w bezpłatne użytkowanie wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą”. We wzorze umowy stanowiącej zał. nr 10 do SIWZ znajduje się natomiast następujący zapis § 3 m) „Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich wynajem, kupno (lub oddanie w inną formę użytkowania) wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą”

Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii gdyż zapisy te są przeciwstawne:

a) na jakiej zasadzie Wykonawca ma zaopatrzyć mieszkańców w pojemniki- na zasadzie umowy użyczenia, czy umowy dzierżawy, która umożliwia pobieranie dodatkowej opłaty za wypożyczony pojemnik?

b) kto poniesie odpowiedzialność za uszkodzenie pojemnika będącego własnością Wykonawcy jeśli właściciel nieruchomości nie zechce przyjąć na siebie tego zobowiązania?

c) jaka jest podstawa prawna umożliwiająca Zamawiającemu ingerowanie w w stosunki cywilno- prawne pomiędzy innymi podmiotami- w tym przypadku pomiędzy firmą- Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości? Jeśli bowiem przekazanie pojemnika właścicielowi nieruchomości odbyć się ma na podstawie odrębnej umowy, to strony tej umowy w sposób dowolny, oczywiście w granicach obowiązującego prawa, ukształtować mogą przedmiot tejże umowy?

d) prosimy również o wyjaśnienie na jakiej podstawie Wykonawca przekazać ma właścicielowi nieruchomości pojemnik, jeśli tenże właściciel odmówi podpisanie ww. umowy (np. z powodu nie zaakceptowania zapisu o ponoszonej przez niego odpowiedzialności majątkowej za uszkodzenie pojemnika, będącego wynikiem nieprawidłowej eksploatacji tegoż pojemnika) ?

Odp. 12.

a) na zasadzie umowy użyczenia wykonawca określi warunki dostarczenia pojemnika na odpady. Zgodnie z zapisami SIWZ pojemniki zostaną bezpłatnie udostępnione każdemu z mieszkańców.

b) ta kwestia powinna zostać uregulowana w umowie pomiędzy firmą, a danym mieszkańcem

c) zgodnie z zapisami SIWZ pojemniki mają zostać udostępnione mieszkańcom bezpłatnie.

d) do tej pory nie było takich przypadków. Każdy z mieszkańców ponosi odpowiedzialność finansową za pojemnik.

13. Jaka jest faktyczna ilość pojemników jaką Wykonawca ma dostarczyć do obsługi nieruchomości zamieszkałych?

Odp. 13. Należy przyjąć ok. 634 sztuk pojemników.

14. Czy wykonawca dostarczy ma osobne pojemniki na popiół oraz na zmieszane odpady komunalne? Według wiedzy Wykonawcy są to odpady kwalifikowane pod tym samym kodem odpadów w związku z czym ich gromadzenie nie musi odbywać się w osobnych pojemnikach.

Odp. 14. Nie

15. Czy jeżeli mieszkaniec posiada już swoje pojemniki to Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć go dodatkowo w pojemniki (na popiół i na zmieszane odpady komunalne)?

Odp.15. Mieszkańcy nie posiadają własnych pojemników, więc należy każdego z mieszkańców wyposażyć w taki pojemnik.

16. Rozdział III. 5 tabela nr 4 Czy istnieje możliwość zastąpienia pojemników o poj. 1500L (dzwony) pojemnikami 1100 l ? Pojemniki 1100 l są ekonomiczniejsze w obsłudze co pozwala obniżyć koszty realizacji zamówienia.

Odp. 16. Tak

17. Czy popiół i zmieszane odpady komunalne mają być odbierane razem czy osobno? Według wykonawcy są to te same kody odpadów. Odbieranie ich osobno w sposób nieuzasadniony podwyższy koszty wykonania zamówienia.

Odp. 17. Mogą być odbierane razem.

18. Czy wykonawca prawem do zarządzania nieruchomością przeznaczoną na zagospodarowanie PSZOK-u ma się legitymować na dzień składania ofert? Czy po podpisaniu umowy?

Odp. 18. Po podpisaniu umowy.

19. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania? Zamawiający nie podał bowiem okresu obowiązywania rękojmi.

Odp. 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

20. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej wagi w jaki ma być wyposażony PSZOK? Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty przetargowej .

Odp. 20. Jest to indywidualna sprawa wykonawcy.

21. Rozdział III pkt 6 ppkt 5) a) „Wykonawca zobowiązany jest doposażyć gniazda na terenie gminy Kondratowice w specjalistyczne urządzenia/ pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w określonej przez Zamawiającego kolorystyce; każdy zestaw (gniazdo) musi składać się z dwóch pojemników, tak jak :” pojemnik o poj. 1500 l na tworzywa sztuczne (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych) pojemnik o poj. 1500 l na szkło białe i kolorowe (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z zabudowy jedno rodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych). Wykonawca nie wie ile faktycznie pojemników ma dostarczyć poza tymi, które znajdują się w dyspozycji zamawiającego?

Odp. 21. 50 sztuk

22. W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w III. 6 Realizacja przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt a):

a) W ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz odpady komunalne wystawione w workach (tzw. nadwyżki), przy pojemnikach na odpady zmieszane, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników lub worków w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu);

1. Jak należy rozumieć wytłuszczony zapis : „ odpady komunalne wystawione w workach (tzw. nadwyżki), przy pojemnikach na odpady zmieszane”, gdzie w § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Kondratowice z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kondratowice uchwalone jest:

„2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, pojemnikach lub kontenerach, o minimalnej pojemności z częstotliwością określoną w § 9 ust. 4”

Widać tutaj niezgodność zapisu w SIWZ z Uchwałą Rady Gminy Kondratowice w odniesieniu do sposobu gromadzenia i odbioru przedmiotowego odpadu tj. zmieszanych odpadów komunalnych, gdzie nie ma mowy o workach. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie tego zapisu w odniesieniu do w/w uchwały.

2. Jak należy rozumieć wytluszczony zapis : „wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)”, podobne zdanie powiela się również w ust. 2, pkt. g) i pkt. h) (z dopiskiem: i zwierzęta), gdzie w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21, 228, 888 z późn. zm.) w art. 5 (Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez,) w ust. 1, pkt. 4 jest zawarte dokładne wskazanie powinności i zachowań właściciela nieruchomości w odniesieniu do utrzymania czystości i porządku na nieruchomości i wokół:

„4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;”

Widać tutaj niezgodność zapisów w SIWZ z zapisem ustawy, gdzie wpisane w SIWZ obowiązki dot. „wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)” lub (z dopiskiem: i zwierzęta), zgodnie z ustawą ciążyą po stronie właściciela nieruchomości a nie podmiotu realizującego wywozy z nieruchomości. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie tego zapisu w odniesieniu do ustawy.

Odp. 22. W dniu wywozu każdy z mieszkańców przygotowuje do zabrania worków z odpadami (tylko mieszkańcy segregujący śmieci). Wykonawca będzie miał obowiązek zabrać taki worek i ten fakt zgłosić do gminy. Jednocześnie podtrzymujemy zapisy w SIWZ, natomiast w najbliższym czasie zostaną zmienione zapisy w Uchwale Rady Gminy Kondratowice.

23. W rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia w III.6. Realizacja przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt. g):

g) Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich oddanie w bezpłatne użytkowanie wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą.

1. Jak należy rozumieć przywołany zapis SIWZ w odniesieniu do zapisu zawartego w załączniku nr 10- wzór umowy w § 3, ust. 4, pkt. m):

m) Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich wynajem, kupno (lub oddanie w inną formę użytkowania) wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą.

Oraz w odniesieniu do zapisu zawartego w §1, ust. 1, Uchwały Nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Kondratowice z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kondratowice:

„§ 1. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki lub kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.”

Zapis w SIWZ w rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia w III.6. Realizacja przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt. g) „aby zapewnić ich oddanie w bezpłatne użytkowanie” jest zapisem odmiennym od zapisu zawartego w załączniku nr 10 do SIWZ oraz niezgodnym do zapisu zawartego w w/w uchwale Rady Gminy Kondratowice. Prosimy o jednoznaczne precyzyjne wyjaśnienie tego zapisu w SIWZ w odniesieniu do Państwa uchwały.

Odp. 23. Wykonawca na podstawie umowy zawartej z mieszkańcem określi szczegółowe warunki udostępnienia i eksploatacji pojemnika. Jednakże wykonawca ma zapewnić ich oddanie w bezpłatne użytkowanie wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości.

24. W rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia w III.5. Częstotliwość odbioru odpadów wg ustalonego harmonogramu tab.4 w przedmiocie wywozu zmieszanych odpadów komunalnych jest wskazana jednokrotna częstotliwość w miesiącu ich wywozu z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wskazana w SIWZ częstotliwość jest niezgodna z §9, ust. 4, pkt. 1, Uchwały Nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Kondratowice z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kondratowice:

„1) zmieszane odpady komunalne- nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;”

Prosimy o jednoznaczne precyzyjne wyjaśnienie tego zapisu w SIWZ w odniesieniu do Państwa uchwały.

Odp. 24. Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ. W najbliższym czasie zostaną zmieniony zapisy w Uchwale Rady Gminy Kondratowice.

25. W rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia w III.6. Realizacja przedmiotu zamówienia ust.2 pkt. e), (dot. worka czarnego):

„-worek czarny- na odpady zmieszane- pięć sztuk na gospodarstwo miesięcznie.”

Jak należy rozumieć zapis w SIWZ w korelacji z zapisem w §7, ust.1, pkt. 1 i 2, Uchwały Nr XXVII/143/2012 Rady gminy Kondratowice z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kondratowice:

„§ 7. 1. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić od 110 l do 1100l. Dopuszcza się stosowanie:

1) pojemników o pojemności 60 l i 80 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw domowych;

2) pojemników kontenerowych KP-5 i KP-7, tylko w przypadku gdy ilość osób korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników”

Zapis w uchwale szczególnie określa- wyróżnia pojemniki na zamieszane odpady komunalne i jest też zapisem determinującym w jakich urządzeniach przede wszystkim powinny być gromadzone i oddawane zmieszane odpady komunalne. Dopuszczając worki w ilości 5 szt./ mies. o poj. 60 litrów można doprowadzić do sytuacji w której mieszkańcy nie będą posiadali prawidłowych urządzeń do gromadzenia tj. pojemników i tylko gromadzić zmieszane odpady komunalne w workach, co będzie miało znaczący wpływ na stan sanitarny gminy jak ekonomię i efektywność wywozu tj. wydłużony czas pracy ekip wywożących poprzez powrót do nieefektywnych zakładów ręcznych.

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne wyjaśnienie tego zapisu w SIWZ w odniesieniu do Państwa uchwały.

Odp. 25. Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ. W najbliższym czasie zostaną zmieniony zapisy w Uchwale Rady Gminy Kondratowice.


26. W rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia w III.4.2 Przewidywana ilość odpadów: Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odebrania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- ok. 2Mg/m-c, czyli w okresie zamówienia (od 01.07.2014r. Do 30.06.2015 r.) ok. 36 Mg.

Czy zawarta w SIWZ wielkość 36 Mg jest poprawna skoro: 2Mg/ mies. x 12 mies.= 24 Mg. w okresie zamówienia? To samo pytanie dotyczy tabeli nr 3 gdzie figuruje wartość 36 Mg., jak również umowy zał. nr 10 str. 39 SIWZ gdzie jest mowa o 5 Mg/mies. I 90 Mg na przedmiot zamówienia wraz z tabelą nr 3 i wartością sumującą 36 Mg na przedmiot zamówienia.

Odp. 26. Powinno być 24 Mg.

Z poważaniem

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy


Tomasz Gracz