



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

Wrocław, dnia 18 czerwca 2009 r.

RDOŚ-02-WOOS-6613-1/31-6/09/jnk

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „b” i ust. 6, art. 84 i 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227; z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Karmana, działającego z upoważnieniem Wójta Gminy Kondratowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzegie, Karczyn, Kondratowice, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzegie, Karczyn, Kondratowice, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2009 r. Pan Jacek Karman, Os. Słoneczne 7D/9, 69-200 Sulęcín, działając z upoważnienia Wójta Gminy Kondratowice, wystąpił do Urzędu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzegie, Karczyn, Kondratowice, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice, częściowo przebiegającej przez teren zamknięty, kolejowy (dz.: nr 4 obręb Kondratowice), z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kondratowicach. Wójt Gminy Kondratowice postanowieniem nr 750/W/4/2009-4 z dnia 6.03.2009 r. przekazał przedmiotowy wniosek do załatwienia zgodnie z właściwością do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (data wpływu 9.03.2009 r.).

Planowane przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w części na terenie zamkniętym, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 24 marca 2009 r. znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/31-1/09/jnk, wystąpił do pełnomocnika inwestora o uzupełnienie braków w dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że:

- całość przedsięwzięcia obejmuje: 9 800 mb kanalizacji tłocznej, 3 200 mb kanalizacji grawitacyjnej, 8 300 mb kanalizacji ośnieniowej, 7 szt. pompowni ścieków,
- inwestycja realizowana będzie na terenie nieutwardzonych placów, drogach publicznych, oraz pól,
- prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach – będą wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom,
- zastosowane materiały (PVC, PE, kamionka) będą gwarantować odporność na uszkodzenia oraz szczelność,
- sprzęt wykorzystywany do robót powinien być sprawny technicznie i nie powodować zanieczyszczeń gruntu smarami olejami itp.,
- powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady, mają być gromadzone selektywnie,
- warstwa humusowa gleby powinna być zdejmowana i ponownie wykorzystana,
- zaplecze budowy ma być zlokalizowane na utwardzonej i ogrodzonej powierzchni.

Teren inwestycji znajduje się w znacznym oddaleniu od granic kraju. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Planowana kanalizacja sanitarna na odcinku około 200 m, przebiegającym w obrębie wsi Księginice Wielkie będzie zlokalizowana w odległości około 300 m od potencjalnego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Niemczańskie” i znajdującego się w jego obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie koło Księginic Wielkich”. Jednakże ze względu na fakt, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczone do najbliższego otoczenia miejsca prowadzenia inwestycji, realizacja tego zadania nie powinna znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu.

Analizowana inwestycja ma charakter proekologiczny, gdyż zlikwiduje niekontrolowane odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków bytowych do środowiska. Jej funkcjonowanie nie powinno powodować uciążliwości dla środowiska.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wystąpił pismem z dnia 24 marca 2009 r. znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/31-2/09/jnk, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i. w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji. W opinii sanitarnej wyrażonej postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2009 r. nr ZNS-612-2/IL/09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie przekracza 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 Kpa i o każdym kroku postępowania organ prowadzący postępowanie informował strony i społeczeństwo w formie obwieszczeń wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kondratowice, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i w Wydziale Terenowym RDOŚ w Wałbrzychu.

Obwieszczeniem z dnia 24 kwietnia 2009 r., znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/31-3/09/jnk Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie celem dokonania ww. opinii oraz o uzyskanej opinii, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag i wniosków, czym wypełnił dyspozycję art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obwieszczenia wywieszona zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kondratowice w dniach od 27.04.2009 r. do 10.05.2009 r., na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach od 27.04.2009 r. do 10.05.2009 r. oraz umieszczone zostało na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ we Wrocławiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl). W przewidzianym terminie nie złożono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji i ww. Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, uznał, że planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko i postanowieniem znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/31-4/09/jnk z dnia 11 maja 2009 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzegie, Karczyn, Kondratowice, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Solocka, Gołostowice”. Organ wydając ww. postanowienie wziął pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ze względu na zlokalizowanie przedsięwzięcia poza terenami cennymi przyrodniczo oraz biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanych prac budowlanych, których okres oddziaływania będzie krótkotrwały i ograniczony do najbliższego otoczenia inwestycji rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągają za sobą znaczących zagrożeń oraz fakt, że inwestycja ma charakter proekologiczny - jej funkcjonowanie nie powinno powodować uciążliwości dla środowiska.

Obwieszczeniem z dnia 11 maja 2009 r. znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/31-5/09/jnk Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu powiadomił strony postępowania o wydaniu postanowienia i zebraniu całego materiału dowodowego do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w ww. sprawie i składaniu ewentualnych uwag i wniosków. WW, obwieszczenie zostało na okres 14 dni wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kondratowice, na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, jak również zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ Wrocław.

W toku całego postępowania administracyjnego, prowadzonego przed wydaniem niniejszej decyzji, żadna ze stron postępowania nie skorzystała z możliwości wglądu do akt sprawy, jak również nie wniosła żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Z uwagi na ograniczony zasięg oddziaływania inwestycji o charakterze lokalnym, która znajduje się w znacznej odległości od granic kraju, nie określono wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, Wójt Gminy Kondratowice dołączył pismem z dnia 6.03.2009 r. informację o braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie miał możliwości sprawdzenia zgodności tej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o powołane na wstępie przepisy prawne, orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 będące integralną częścią niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Powołanie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



*Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu*

Edward Blich

Otrzymują:

1. Inwestor: Gmina Kondratowice, ul. Nowa 1, Kondratowice, 57-150 Prusy
2. Pełnomocnik Inwestora: Jacek Karman, Markat, Os. Słoneczne 7D/3, 69-200 Sulęcín

Otrzymują do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie ul. Mickiewicza 18, 57-100 Strzelin
2. A/a

Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 235, poz. 1635; z późn. zm.).

5

U20860526
REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA we WROCŁAWIU
50-951 WROCŁAW, pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 0 71 340 68 07 fax 0 71 340 68 06

Załącznik nr 1 do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
znak: RDOŚ-02-WOŚ-6613-1/31-6/09/jak

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach położonych w Gminie Kondratowice: Białobrzozie, Karczyn, Kondratowice, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice, odprowadzającej ścieki sanitarne z istniejących budynków mieszkalnych z odprowadzeniem do oczyszczalni w Kondratowicach. Pod inwestycję zajęta będzie powierzchnia:

- ok. 3 200 m² - na sieć kanalizacji grawitacyjnej,
- ok. 9 800 m² - na sieć kanalizacji tłocznej,
- ok. 8 300 m² - na sieć kanalizacji ciśnieniowej,
- ok. 60 m² na przepompownię ścieków

Obecnie teren, na którym przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej to place nieutwardzone, drogi publiczne oraz pola.

Kanalizacja sanitarna będzie wykonywana z rur PVC, PE, kamionki. Kolektor sanitarny będzie uzbrojony w betonowe studnie z uszczelką o średnicy do 1500 mm. Zastosowane materiały i technologia łączenia elementów ma zapewnić szczelność kanalizacji i zabezpieczyć przed infiltracją wód gruntowych. Wykopy będą wykonywane metodą tradycyjną.

Na czas realizacji inwestycji zostaną podjęte działania mające na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem (dot. umiejscowienia zaplecza budowy na utwardzonej i ogrodzonej powierzchni, używania tylko całkowicie sprawnego sprzętu budowlano-transportowego, selektywnego gromadzenia odpadów i ponownego wykorzystania warstwy humusowej gleby). Ze względu na fakt, że oddziaływanie planowanej do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie ograniczone do najbliższego otoczenia miejsca prowadzenia inwestycji, realizacja tego zadania nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren inwestycji znajduje się w znacznym oddaleniu od granic kraju. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000.

Planowana inwestycja ma charakter proekologiczny - jej eksploatacja zlikwiduje niekontrolowane odprowadzanie nie oczyszczonych ścieków bytowych do środowiska, które będą na bieżąco odprowadzane nowo wybudowaną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach. Funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej przy prawidłowej jej eksploatacji nie powinno powodować uciążliwości dla środowiska.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
[Signature]
Edward Biały

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 30 15

020860626
REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA we Wrocławiu
ul. Powstańców Warszawy 1
50-071 WROCLAW tel. 0 71 340 66 07 fax 0 71 340 66 08

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
znak RDOŚ-02-WOOS-6613-1/31-6/09/Jnk

Załącznik nr 2

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 3 ust. 1 ust. pkt.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 197, poz. 1227)

(Ilość wypełnionych wierszy uzależniona jest od wielkości i charakteru przedsięwzięcia)

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kondratowice (Białobrzecze, Karczyn, Kondratowice, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice)

1) rodzaj skali (np. zdolność produkcyjna) i wytworzenie przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla gminy Kondratowice (Białobrzecze, Karczyn, Kondratowice, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice) i obejmuje odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących budynków mieszkalnych z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach zgodnie z koncepcją skanalizowania Gminy Kondratowice.

dane dotyczące działek (nr, obręb, szk., powierzchnia w m², właściciel imię i nazwisko, adres):

Zgodnie z załącznikiem mapowym oraz wypisem z rejestru gruntów

2) obsługa komunikacyjna:

• lokalizacja wjazdu i wyjazdu: nie dotyczy

• ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych 4,

• ilość samochodów osobowych 2 szt./dobę,

• ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 3 szt./dobę,

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

sieci kanalizacji grawitacyjnej - ok 3.200 m²

sieci kanalizacji tłocznej - ok 9.800 m²

kanalizacja ciśnieniowa - ok 3.300 m²

przepompownie ścieków 60 m²

Obecnie teren, na którym przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej to place nie utwardzone, drogi publiczne oraz pola

4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - wybita charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

PODZIAŁ ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINALNIE

18.08.2009, *[podpis]*

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamieńna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 30 15

Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PVC, PE. Kamionki kolektor sanitarny będzie uzbrojony w studnie betonowe z uszczelką średnicy do 1500mm. Zastosowane materiały gwarantują wysoki poziom szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wód gruntowych, oraz spełniają wymogi ruchu ulicznego. Wykopy będą wykonywane metodą tradycyjną. Na trasie kanalizacji mogą pojawić się kolizje z drzewami owocowymi. Prace wykonywane będą w sposób najmniej szkodliwy drzewom i krzewom.

5) opis ewentualnych wariantów przedsięwzięcia:

brak

6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

w/w materiały wykorzystywane będą w ilości koniecznej do budowy w/w kanalizacji

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną 10 kW/MW,
- ciepłą- nie dotyczy,
- gazową- nie dotyczy

7) rozwiązania chroniące środowisko:

Zastosowanie materiałów trwałych na uszkodzenia oraz szczelnych. Sprzęt wykorzystywany do robót posiadać będzie aktualne przeglądy (nie będzie powodował zanieczyszczeń gruntu smarami olejami itp. Selektowne gromadzenie odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji, zjedynci kontenera i jego ponowne wykorzystanie. Zaplecze budowy będzie znajdować się na ustawionej, ogrodzonej powierzchni co zapobiegnie zanieczyszczeniu gruntu.

8) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu środków chroniących środowisko w tym:

Hałas i miejscowe zapylenie powodowane pracą maszyn i innych urządzeń technicznych

Odpady- ziemia z wykopów nie wykorzystywana ponownie do zasypywania wykopów

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków społeczno - bytowych:
nie dotyczy

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:
nie dotyczy

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:
nie dotyczy

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

020 000 00 20
REGIONALNA OPIEKARNA
WYDZIAŁ OPIEKI I
50-007 WROCŁAW 10, Powiat Strzeliński
tel. 0 71 340 00 07 fax 0 71 340 00 07
WYDZIAŁ ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
18.06.2017, M. Krawiec, M. Krawiec

nie dotyczy

c) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

Przepompownie ścieków w ilości nie przekraczającej 10 szt.

9) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko


nie dotyczy

10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w związku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Poza miejscem realizacji w odległości około 300m, znajduje się obszar chronionego krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie koło Księginic Wielkich

11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania


.....
podpis wnioskodawcy

Uwaga!

Niekompletnie wypełnione wnioski o wydanie decyzji środowiskowej nie będą rozpatrywane. Wnioski winny być wypełnione w całości, czytelnie i zawierać informacje wg najlepszej wiedzy składającego wniosek.

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

020840624
REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA w WROCŁAWIU
50-951 WROCŁAW, pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 0 71 340 68 00 fax 0 71 340 68 06

13.06.2009r., *Helena Włodarczyk*


GMINA KONDRATOWICE
ul. Nowe Ł. 87-160 PRUSY
Regon 937934940
NIP 914-11-06-122

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URZĄDNISTYKI,
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamieńna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 30 15
-2-

Kondratowice, dnia 03.09.2009 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym upoważniam Pana Jacka Moskałę legitymującego się dowodem osobistym nr AAL 509054 zamieszkałego przy ul. Petrażeckiego 9, 52-419 Wrocław, do reprezentowania Gminy Kondratowice w sprawie związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz załatwiania wszelkich spraw formalnoprawnych związanych z realizacją projektu polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Kondratowice w miejscowościach: Karczyn, Białobrzazie, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice, Kondratowice.


Wojciech Bochnak

mgr inż. Jacek Moskała
tj. inż. architektura i budowa
do projektu i nadzoru nad budową
i robotami w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń i gazowych
Nr 23774, Al. Wolności 10, 57-100 Strzelin
02-419 40 00, ul. Wolności 10, 57-100 Strzelin

ZA ZGODNOŚCIĄ

Z ODRĘBIWANIEM

WOJEWÓDZKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENI

50-141 Wrocław
ul. Nowy Świat 10
0507011
Nr 102/79/WBPP

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI,
ARCHITECTURA I BUDOWNICTWA
Wrocław ul. Kamienna 20, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 30 15

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2 i § 7. i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a i b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Jacek M O S Y A L A

(imię i nazwisko)

magister inżynier urządzeń sanitarnych

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 17 kwietnia 1949 r. w Wrocławiu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

MA-PLAN

CWID MA-PLAN-14 2000, 1000-100-W-70 WIDA 2000, 200-101 20.000 pism, 71g

Za zgodność

[Podpis]
Sekretariat

POLSKIE ZRZESZENIE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
Wrocław; Ścieżeczki 74, tel. 441-450

Wzrost (ka) Jacek Moskała

data i nazwisko

STANOSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE

WYDZIAŁ URBANISTYKI,

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

ul. Kamienna 10. 57-100 STRZELIN

tel. 071 392 30 15 do 17, fax 071 392 30 15

1. do sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu,
2. do sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
3. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuje:

inż. Jacek Moskała

1. Wejherowska 25/26

4-239 Wrocław

OL. ARCHITEKT

Województwo Wrocławskie

1 Miasto Wrocław

DYREKTOR BIURA

Dr inż. arch. Jan Tarczyński

POLSKIE ZRZESZENIE
INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW
GOSPODARSTWA
Wrocław, Świerczewskiego 74, tel. 441-450

1985-02-18



(podpis i pieczęć)



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
Wrocław dn. 2008-11-24
WYDZIAŁ URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 30 15
-2-

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Jacek Moskała**
nazwisko rodowe
miejsce zamieszkania **ul. Petrażyckiego 9**
52-419 Wrocław


jest członkiem
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym **DOS/IS/3116/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia **2009-01-01** do dnia **2009-12-31**

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
.....
(pieczęć i podpis) **Mgr. inż. Andrzej Jazgar**
(pieczęć i podpis) **mgr inż. Andrzej Jazgar** (DOS)

Tamto zaświadczenie jest ważne do dnia

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 15 do 17, fax 071 392 30 15
-2-



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Wrocław, dn. 2009-09-01

ZAŚWIADCZENIE


Pan/Pani Krzysztof Węgrzynowicz
nazwisko rodowe
miejsce zamieszkania ul. Paderewskiego 21
55-120 Oborniki Śląskie

jest członkiem
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1447/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2009-09-01 do dnia 2010-08-31

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOŚ/IS)
Vice Przewodniczący Rady

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.pilb.org.pl w zakładce „Lista członków”



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI,
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 15 do 17, fax 071 392 30 15

-2-

OKK.7131.7132-39/2003/03

Wrocław, dnia 10 lipca 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e

Panu

Krzysztof Węgrzynowicz

magister inżynier z kierunku inżynierii środowiska
urodzony dnia 14 września 1972 r. we Wrocławiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 66/DOŚ/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdziła, że Pan Krzysztof Węgrzynowicz posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Węgrzynowicz
Ul. Paderewskiego 21
56-120 Oborniki Śląskie
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. z/a.



OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Wrocław, dnia 10 lipca 2003 r.
[Signature]
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

STAROSTWO POWIATOWE

W STRZELINIE

WYDZIAŁ URBANISTYKI,

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

tel. 071 392 30 15, fax 071 392 30 15

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane, **Węgrzynowicz** jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 - kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.

Zgodnie z § 2 powołanego na wstępie rozporządzenia niniejsze uprawnienia nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- stałych i tymczasowych budynków służących do celów technicznych w komunikacji kolejowej, z wyłączeniem budynków przeznaczonych w całości lub w części do użytku publicznego,
- urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.

mgr inż. **Węgrzynowicz**
 (zawód architekt budowlany)

