

PRZEGRODY ISTNIEJĄCE

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	25 cm
	tynk cem.–wap.	
	ściana murowana z cegły	25 cm
	tynk cem.–wap.	
Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	12 cm
	tynk cem.–wap.	
	ściana murowana z cegły	12 cm
	tynk cem.–wap.	
Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	12 cm
	tynk cem.–wap.	
	ściana murowana z cegły	6 cm
	tynk cem.–wap.	
Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	56 cm
	tynk cem.–wap.	
	gazobeton	36 cm
	styropian	8 cm
	ściana murowana z cegły	12 cm
	tynk	
D1	DACH	
	3x papa termozgrzewalna	
	wełna mineralna na folii	15 cm
	blacha trapezowa	8,5 cm
St1	STROP	
	wykładzina "tarkett"	
	warstwa wyrównująca	2 cm
	papa termozgrzewalna	
	warstwa wyrównująca	2 cm
	płyta żelbetowa	10 cm
	tynk cem.– wap.	15 cm
St2	STROP	
	płytki lastriko	
	zaprawa cementowa	4 cm
	styropian 1m przy ścianie zewnętrznej	5 cm
	papa termozgrzewalna	
	beton B10	10 cm
	piasek zagęszczony	15 cm
St3	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	wykładzina pcw	
	zaprawa cementowa	4 cm
	styropian 1m przy ścianie zewnętrznej	5 cm
	papa termozgrzewalna	
	beton B10	10 cm
	piasek zagęszczony	15 cm
St4	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	wykładzina "tarkett"	
	podkład betonowy B15	3 cm
	papa termozgrzewalna	
	beton B10	10 cm
	piasek zagęszczony	15 cm

jednostka projektowa

a r c h i t e k t

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch.Marek Stawiany
Januszowicka 11c/8 53–135 Wrocław,tel.071–361–52–78

inwestor:
GMINA KONDRATOWICE
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, powiat Strzelin

adres inwestycji:
dz. nr 68, obręb Prusy
gmina Kondratowice, powiat Strzelin

temat:
TERMOMODERNIZACJA SALI GIMANASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W PRUSACH - DOCIEPLENIE ŚCIAN

architektura koordynacja projektu:
dr inż. arch. Marek Stawiany
19/93/UW - DOIA DS-0672
podpis:

sprawdzający:
dr inż. arch. Andrzej Poniewierka
282/76/Wwm - DOIA DS-0001
podpis:

branża: architektura
stadium:
nazwa rys.: PRZEKRÓJ A - A
skala: 1:100
data: LIPIEC 2013r.
symbol: 78/2013
nr rysunku: 7/A